

<p>令和 5年5月19日</p> <p>土木工事における工事材料事前審査申請書</p> <p>青森県 総務部 工事検査課長 殿</p> <p>住 所 青森県むつ市大字田名部 字品ノ木34-68</p> <p>申請者名 むつアサノコンクリート(株)</p> <p>担当者名 青木 明人</p> <p>連絡先 TEL (0175)22-2887 FAX (0175)22-7731</p> <p>下記事項について審査願います。</p>	<p>令和 5年 5月 24日</p> <p>審査済書</p> <p>むつアサノコンクリート(株) 殿</p> <p>青森県 総務部 工事検査課長</p> <p>下記事項について審査しました。</p>					
番号	名称	規 格	有効期限	審査済番号		有効期間
				農林水産部	県土整備部	
1	生コンクリート	21-8-20 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	R6.5.11	む農-R5-J02002-101	-	R5.5.24 ~ R6.5.11
2	生コンクリート	21-15-20 18N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	//	む農-R5-J02005-101	-	//
3	生コンクリート	21-18-20 18N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	//	む農-R5-J02006-101	-	//
4	生コンクリート	21-8-40 港湾② 18-8-40 (W/C≤65%)	//	む農-R5-J02008-101	む土-R5-Z0291010-101	//
5	生コンクリート	21-12-40 18N/mm ² 12cm 40mm (W/C=65%以下)	//	む農-R5-J02010-101	-	//
6	生コンクリート	24-8-20 港湾③ 21-8-25(20) (W/C≤60%) 港湾④ 24-8-25(20) (W/C≤60%)	//	む農-R5-J02013-101	む土-R5-Z0291070-101	//
7	生コンクリート	24-15-20 21N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下) 24N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	//	む農-R5-J02016-101	-	//
<p>むつアサノコンクリート株式会社</p>				<p>審査年月日 令和 5年 5月 23日</p>		

番号	名称	規格	有効期限	審査済番号		有効期間
				農林水産部	県土整備部	
8	生コンクリート	24-18-20 21N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	R6.5.11	む農-R5-J02017-101	-	R5.5.24 ~ R6.5.11
9	生コンクリート	24-8-40 土木②港湾⑤ 18-8-40 (W/C≤60%)	"	む農-R5-JB0014-101	む土-R5-Z0290020-101	"
		18-8-40 (W/C≤60% C≥230kg)		-	む土-R5-Z0201045-101	
		港湾⑩ 21-8-40 (W/C≤60%)		む農-R5-J02019-101	む土-R5-Z0291080-101	
		港湾⑫ 24-8-40 (W/C≤60%)		む農-R5-J02029-101	む土-R5-Z0291100-101	
		24-12-40 18N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)		む農-R5-JB0015-101	-	
11	生コンクリート	27-8-20 土木⑨ 21-8-25(20) (W/C≤55%)	"	む農-R5-J02107-101	む土-R5-Z0290100-101	"
		土木⑫港湾⑦⑬ 24-8-25(20) (W/C≤55%)		む農-R5-JB0023-101	む土-R5-Z0201010-101	
		27-12-20 土木⑨-2 21-12-25(20) (W/C≤55%)		む農-R5-J02109-101	む土-R5-Z0280140-101	
12	生コンクリート	土木⑫-2 24-12-25(20) (W/C≤55%)	"	む農-R5-JB0024-101	む土-R5-Z0202010-101	"
		30-8-20 30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		む農-R5-J02042-101	-	
13	生コンクリート	土木⑯ 30-8-25(20) (W/C≤55%)	"	む農-R5-JB0035-101	む土-R5-Z0201015-101	"
		30-12-20 土木⑭-2 24-12-25(20) (W/C≤55% C≥300kg)		-	む土-R5-Z0280620-101	
14	生コンクリート	土木⑯-2 30-12-25(20) (W/C≤55%)	"	む農-R5-JB0036-101	む土-R5-Z0280820-101	"
		<p>むつアサノコンクリート株式会社</p> <p style="text-align: right;">審査年月日 令和 5年 5月 23日</p>				

番号	名称	規格	有効期限	審査済番号		有効期間
				農林水産部	県土整備部	
15	生コンクリート	27-8-40 土木③港湾⑥ 18-8-40 (W/C≤55%)	R6.5.11	-	む土-R5-Z0290030-101	R5.5.24 ~ R6.5.11
		土木⑧ 21-8-40 (W/C≤55%)		む農-R5-J02113-101	む土-R5-Z0201030-101	
		土木⑬港湾⑧⑭ 24-8-40 (W/C≤55%)		む農-R5-JB0026-101	む土-R5-Z0201035-101	
16	生コンクリート	27-12-40 土木④-1 18-12-40 (W/C≤60% C≥270kg)	"	-	む土-R5-Z0201070-101	"
		土木⑧-2 21-12-40 (W/C≤55%)		む農-R5-J02115-101	む土-R5-Z0280040-101	
		土木⑬-2 24-12-40 (W/C≤55%)		む農-R5-JB0027-101	む土-R5-Z0280440-101	
17	生コンクリート	24-5-40 土木⑤ 18-5-40 (W/C≤60%)	"	-	む土-R5-Z0201020-101	"
18	生コンクリート	36-8-40 土木⑩ 21-8-40 (W/C≤45% C≥300kg)	"	-	む土-R5-Z0290120-101	"
19	生コンクリート	36-12-40 土木⑩-2 21-12-40 (W/C≤45% C≥300kg)	"	-	む土-R5-Z0280240-101	"
20	生コンクリート	36-8-20 土木⑪ 21-8-25(20) (W/C≤45% C≥330kg)	"	-	む土-R5-Z0290140-101	"
21	生コンクリート	36-12-20 土木⑪-2 21-12-25(20) (W/C≤45% C≥330kg)	"	-	む土-R5-Z0280340-101	"
		土木⑪-2 36-12-25(20) (W/C≤55%)			む土-R5-Z0280920-101	
22	生コンクリート	33-8-20 土木⑭ 24-8-25(20) (W/C≤55% C≥300kg)	"	-	む土-R5-Z0290180-101	"
23	生コンクリート	36-18-40 土木⑮-1 30-18-40 (W/C≤55% C≥350kg)	"	む農-R5-JB0040-101	む土-R5-Z0290190-101	"
24	生コンクリート	33-18-20 土木⑮-2 30-18-25(20) (W/C≤55% C≥350kg)	"	む農-R5-JB0037-101	む土-R5-Z0201080-101	"
むつアサノコンクリート株式会社				審査年月日 令和 5年 5月 23日		

番号	名称	規格	有効期限	審査済番号		有効期間
				農林水産部	県土整備部	
25	生コンクリート	33-12-20 港湾⑮ 24-12-25(20) (W/C≤50%)	R6.5.11	-	む土-R5-Z0291130-101	R5.5.24 ~ R6.5.11
26	生コンクリート	36-8-20 土木⑰ 36-8-25(20) (W/C≤55%)	"	-	む土-R5-Z0290220-101	"
27	生コンクリート	40-12-20 土木⑱-2 40-12-25(20) (W/C≤55%)	"	-	む土-R5-Z0281020-101	"
28	生コンクリート (早強)	40-8-20 土木⑲ 40-8-25(20) (W/C≤55%)	"	む農-R5-J02301-101	む土-R5-Z0201245-101	"
29	生コンクリート (早強)	30-12-20 土木⑳-2 30-12-25(20) (W/C≤55%)	"	む農-R5-J02304-101	む土-R5-Z0280840-101	"
30	生コンクリート (早強)	36-12-20 土木㉑-2 36-12-25(20) (W/C≤55%)	"	-	む土-R5-Z0280940-101	"
31	生コンクリート (早強)	40-12-20 土木㉒-2 40-12-25(20) (W/C≤55%)	"	-	む土-R5-Z0281040-101	"
32	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 土木㉓-2 曲げ4.5-6.5-40 (W/C≤55%)	"	む農-R5-J02202-101	む土-R5-Z0290250-101	"
33	水中コンクリート	40-15-40 15cm-40mm (W/C≤50% C≥370kg)	"	-	む土-R5-Z0292010-101	"
34	水中コンクリート	36-18-40 18cm-40mm (W/C≤50% C≥370kg)	"	-	む土-R5-Z0292020-101	"
35	生コンクリート (高炉B)	24-5-40	"	-	む土-R5-Z0290340-101	"
		土木⑤ 18-5-40 (W/C≤60%)				
36	生コンクリート (高炉B)	21-8-20 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	"	む農-R5-J02054-101	-	"
37	生コンクリート (高炉B)	27-8-40 土木③港湾⑥ 18-8-40 (W/C≤55%)	"	-	む土-R5-Z0290310-101	"
		土木⑧ 21-8-40 (W/C≤55%)			む農-R5-J02124-101 む土-R5-Z0290360-101	
		土木⑬港湾⑭ 24-8-40 (W/C≤55%)			む農-R5-JB0066-101 む土-R5-Z0290390-101	
むつアサノコンクリート株式会社				審査年月日 令和 5年 5月 23日		

番号	名称	規格	有効期限	審査済番号		有効期間		
				農林水産部	県土整備部			
38	生コンクリート (高炉B)	27-12-40 土木⑧-2 21-12-40 (W/C≤55%)	R6.5.11	む農-R5-J02126-101	む土-R5-Z0280020-101	R5.5.24 ~ R6.5.11		
		土木⑨-2 24-12-40 (W/C≤55%)					む農-R5-JB0067-101	む土-R5-Z0280420-101
39	生コンクリート (高炉B)	27-12-20 土木⑧-2 21-12-25(20) (W/C≤55%)	"	む農-R5-J02120-101	む土-R5-Z0280120-101	"		
		土木⑩-2 24-12-25(20) (W/C≤55%)					む農-R5-JB0064-101	む土-R5-Z0291380-101
40	生コンクリート (高炉B)	36-12-40 土木⑩-2 21-12-40 (W/C≤45% C≥300kg)	"	-	む土-R5-Z0280220-101	"		
41	生コンクリート (高炉B)	36-12-20 土木⑩-2 21-12-25(20) (W/C≤45% C≥330kg)	"	-	む土-R5-Z0280320-101	"		
42	生コンクリート (高炉B)	24-8-40 土木②港湾⑤ 18-8-40 (W/C≤60%)	"	む農-R5-JB0054-101	む土-R5-Z0290300-101	"		
		18-8-40 (W/C≤60% C≥230kg)					-	む土-R5-Z0290330-101
		港湾⑩ 21-8-40 (W/C≤60%)					む農-R5-J02071-101	む土-R5-Z0290410-101
43	生コンクリート (高炉B)	21-8-40 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	"	む農-R5-J02060-101	-	"		
44	生コンクリート (高炉B)	30-12-40 土木④-1 18-12-40 (W/C≤60% C≥270kg)	"	む農-R5-JB0055-101	む土-R5-Z0290320-101	"		
45	生コンクリート (高炉B)	27-8-20 土木⑨ 21-8-25(20) (W/C≤55%)	"	む農-R5-J02118-101	む土-R5-Z0290370-101	"		
		土木⑩港湾⑦⑩ 24-8-25(20) (W/C≤55%)					む農-R5-J02128-101	む土-R5-Z0290380-101
46	生コンクリート (高炉B)	24-8-20 港湾⑨ 21-8-25(20) (W/C≤60%)	"	む農-R5-J02065-101	む土-R5-Z0290400-101	"		
むつアサノコンクリート株式会社				審査年月日 令和 5 年 5 月 23 日				